

# Isolierungsmaßnahmen (lt. FRL 38)



## Kontaktisolierung

- Standardhygiene
- Räumliche Isolierung



## Tröpfchenisolierung

- Standardhygiene
- Räumliche Isolierung
- Mund-/Nasenschutz bei Kontakt < 1,5m



## Aerogenisolierung

- Standardhygiene
- Räumliche Isolierung
- FFP3-Maske

# Standardhygienemaßnahmen



## Hygienische Händedesinfektion

- Vor Patientenkontakt
- Vor einer aseptischen Tätigkeit
- Nach Kontakt mit potentiell infektiösem Material
- Nach Patientenkontakt
- Nach Kontakt mit der unmittelbaren Patientenumgebung



## Unsterile Schutzhandschuhe (ÖNORM EN 374)

- Bei potentieller Exposition zu Blut, Sekreten oder Exkreten



## Mund-/ Nasenschutz (EN 149, EN 14683)

- Bei engem Patientenkontakt unter 1,5 Meter mit möglicher Tröpfchenexposition (Intubation, Absaugung, respiratorischer Infekt mit starkem Hustenreiz etc.)



## Schutzbrille

- Bei aktivem Setzen von Tröpfchen-induzierten Maßnahmen wie z.B. offenem Absaugen, Intubation etc.
- Bei zu erwartendem Verspritzen von potentiell infektiösem Material



## Flüssigkeitsdichter Übermantel (ÖNORM EN 14126, EN 13795)

- Bei zu erwartender Kontamination mit potentiell infektiösem Material