

# Isolierungsmaßnahmen (lt. FRL 38)



## Kontaktisolierung

- Standardhygiene
- Räumliche Isolierung



## Tröpfchenisolierung

- Standardhygiene
- Räumliche Isolierung
- Mund-/Nasenschutz bei Kontakt < 1,5m



## Aerogene Isolierung/ erweiterte Tröpfchenisolierung

- Standardhygiene
- Räumliche Isolierung
- FFP3-Maske

# Standardhygienemaßnahmen



## Hygienische Händedesinfektion

Vor Patientenkontakt  
Vor einer aseptischen Tätigkeit  
Nach Kontakt mit potentiell infektiösem Material  
Nach Patientenkontakt  
Nach Kontakt mit der unmittelbaren Patientenumgebung



## Unsterile Schutzhandschuhe (ÖNORM EN 374)

Bei potentieller Exposition zu Blut, Sekreten oder Exkreten



## Mund-/ Nasenschutz (EN 149, EN 14683)

Bei engem Patientenkontakt unter 1,5 Meter mit möglicher patientenseitiger Tröpfchenexposition (Intubation, Absaugung, respiratorischer Infekt mit starkem Hustenreiz)  
Bei floridem respiratorischem Infekt des Mitarbeiters und Durchführung von aseptischen Tätigkeiten bzw. engem Patientenkontakt unter 1,5 Metern



## Schutzbrille

Bei aktivem Setzen von Tröpfchen-induzierten Maßnahmen wie z.B. offenem Absaugen, Intubation etc.  
Bei zu erwartendem Verspritzen von potentiell infektiösem Material



## Flüssigkeitsdichter Übermantel (ÖNORM EN 14126, EN 13795)

Bei zu erwartender Kontamination mit potentiell infektiösem Material