

Patienten Etikett mit Barcode:
oder Patienten-Name, Geb.Datum, SV-Nr.:

Einsender (Stempel):

Diagnose/Anlass d. Untersuchung

Krank seit:

Entnahmedatum:

Anweisender Arzt/befugte Person

Tel:

Gewünschte Untersuchung:

Stuhl (Ag-Nachweis):

- ☐ Clostridium difficile (GDH/Toxin A,B)
- ☐ Helicobacter pylori Antigen
- ☐ Calprotectin quantitativ

Harn (Ag-Nachweis):

- ☐ Legionella pneumophila und Pneumokokken

Gewünschte Untersuchung: SERUM Antikörper

- | | | |
|---|--|---|
| ☐ HBs Ag | ☐ Masern IgG/IgM | ☐ Treponema pallidum-Ak (IgG/IgM-Screen) |
| ☐ HBs Ak | ☐ Mumps IgG/IgM | ☐ Yersinien IgG/IgA |
| ☐ HBc IgG | ☐ Röteln IgG/IgM | ☐ Puumala IgM |
| ☐ HBc IgM | ☐ Coxsackievirus IgG/IgM | ☐ Dobrava/Hantaan IgM |
| ☐ HBe Ag | ☐ Enterovirus IgG/IgM | ☐ Bartonella hensel. IgG/IgM |
| ☐ HBe Ak | ☐ RSV IgG/IgA | ☐ Brucella IgG/IgM |
| ☐ HAV IgG/IgM | ☐ Influenza A, B IgG/IgA | ☐ Chikungunya IgG/IgM |
| ☐ HCV Ak | ☐ Parainfluenza IgG/IgA | ☐ Coxiella burnetii IgG/IgM |
| ☐ HDV Ak | ☐ Mycopl.pneum. IgG/IgM | ☐ Dengue IgG/IgM inkl. NS1 Ag |
| ☐ HEV IgG/IgM | ☐ Chlam.pneum. IgG/IgA | ☐ Leptospiren IgM |
| ☐ HIV (1/2)Ak/p24Ag | ☐ Bord. pertussis Toxin IgG/IgA | ☐ Rickettsia conorii IgG/IgM |
| ☐ VZV IgG/IgM | ☐ Parvovirus B19 IgG/IgM | ☐ West Nil IgM |
| ☐ CMV IgG/IgM | ☐ Chlam. trachomatis IgG/IgA | ☐ Zika IgM |
| ☐ HSV IgG/IgM | ☐ Toxoplasma gondii IgG/IgM | ☐ Borrelien IgG/IgM inkl. WesternBlot |
| ☐ EBV IgG/IgM/EBNA-IgG | ☐ FSME IgG/IgM | |
| | ☐ CXCL13 aus Liquor | |

Blockanforderung siehe Rückseite

Patienten Etikett mit Barcode:
oder Patienten-Name, Geb.Datum, SV-Nr.:

Einsender (Stempel):

Diagnose/Anlass d. Untersuchung

Krank seit:

Entnahmedatum:

Anweisender Arzt/befugte Person

Tel:

Gewünschte Untersuchung:

Stuhl (Ag-Nachweis):

- ☐ Clostridium difficile (GDH/Toxin A,B)
- ☐ Helicobacter pylori Antigen
- ☐ Calprotectin quantitativ

Harn (Ag-Nachweis):

- ☐ Legionella pneumophila und Pneumokokken

Gewünschte Untersuchung: SERUM Antikörper

- | | | |
|---|--|---|
| ☐ HBs Ag | ☐ Masern IgG/IgM | ☐ Treponema pallidum-Ak (IgG/IgM-Screen) |
| ☐ HBs Ak | ☐ Mumps IgG/IgM | ☐ Yersinien IgG/IgA |
| ☐ HBc IgG | ☐ Röteln IgG/IgM | ☐ Puumala IgM |
| ☐ HBc IgM | ☐ Coxsackievirus IgG/IgM | ☐ Dobrava/Hantaan IgM |
| ☐ HBe Ag | ☐ Enterovirus IgG/IgM | ☐ Bartonella hensel. IgG/IgM |
| ☐ HBe Ak | ☐ RSV IgG/IgA | ☐ Brucella IgG/IgM |
| ☐ HAV IgG/IgM | ☐ Influenza A, B IgG/IgA | ☐ Chikungunya IgG/IgM |
| ☐ HCV Ak | ☐ Parainfluenza IgG/IgA | ☐ Coxiella burnetii IgG/IgM |
| ☐ HDV Ak | ☐ Mycopl.pneum. IgG/IgM | ☐ Dengue IgG/IgM inkl. NS1 Ag |
| ☐ HEV IgG/IgM | ☐ Chlam.pneum. IgG/IgA | ☐ Leptospiren IgM |
| ☐ HIV (1/2)Ak/p24Ag | ☐ Bord. pertussis Toxin IgG/IgA | ☐ Rickettsia conorii IgG/IgM |
| ☐ VZV IgG/IgM | ☐ Parvovirus B19 IgG/IgM | ☐ West Nil IgM |
| ☐ CMV IgG/IgM | ☐ Chlam. trachomatis IgG/IgA | ☐ Zika IgM |
| ☐ HSV IgG/IgM | ☐ Toxoplasma gondii IgG/IgM | ☐ Borrelien IgG/IgM inkl. WesternBlot |
| ☐ EBV IgG/IgM/EBNA-IgG | ☐ FSME IgG/IgM | |
| | ☐ CXCL13 aus Liquor | |

Blockanforderung siehe Rückseite

Neurotrope Erreger	
o Serum AK:	HSV, CMV, VZV, EBV, Entero-, Coxsackievirus, Masern Mumps; FSME; Treponema pallidum; Borrelien
o Serum/Liquor:	Serum AK Block + Borrelien Serum/Liquorindex nach Reiber und CXCL13 aus dem Liquor
o Pneumonie	Influenza A, B; Parainfluenza; RSV; Mykopl.pneum.; Chlam.pneum.; Entero-, Coxsackievirus; CMV; VZV; Bordetella pertussis Toxin;
o Status febrilis:	Entero-, Coxsackievirus; Influenza A, B; Parainfluenza; CMV; EBV; HSV; VZV; Mykopl.pneum.; Chlam.pneum.
o Exanthem:	Entero-, Coxsackievirus; HSV; VZV; EBV; Parvovirus B19; Röteln; Masern; Treponema pallidum
o Arthritis:	Hepatitis B, C; Röteln; Mumps; Parvovirus B19; Mykopl.pneum.; Chlam.trach.; Borrelien; Yersinien
o TORCH:	Toxoplasma gondii, VZV, HSV, CMV, Röteln, Parvovirus B19
o Hepatitis Basis:	Hepatitis A, B, C
o Hepatitis Block:	Hepatitis A, B, C, D, E
o Hepatotrope Erreger:	Heptatitis A,B,C, CMV, EBV, HSV, Coxsackievirus
o Myocarditis:	Entero-, Coxsackievirus; Influenza A; Mumps; Parvo B19; Mykopl.pneum.; Chlam.pneum.; Borrelien; CMV; EBV
o Lymphotrope Erreger:	CMV; EBV; Toxoplasma gondii; HIV; Röteln; Bartonella henselae; Entero-, Coxsackievirus; Mumps
o Reiserückkehrer:	Dengue; Chikungunya; Zika; West Nil
o STD (sexuell übertragbare KH):	Hepatitis B; HIV; Chlam.trach.; Treponema pallidum
Impferfolgskontrolle: o HAV o HBV o Röteln o VZV o Masern o Mumps o FSME o B. pertussis	
o GSG: Untersuchung nach dem Gewebesicherheitsgesetz:	HBs Ag, HBc IgG, HCV Ak, HIV Ak/Ag o inkl. Treponema pallidum-Ak (IgG/IgM-Screen)
Nadelstichverletzung :	
o Mitarbeiter/In:	HBs Ak, HCV Ak, HIV (1/2)Ak/p24Ag
o Patient/In:	HBs Ak, HBs Ag, HBc IgG, HCV Ak, HIV (1/2)Ak/p24Ag

Neurotrope Erreger	
o Serum AK:	HSV, CMV, VZV, EBV, Entero-, Coxsackievirus, Masern Mumps; FSME; Treponema pallidum; Borrelien
o Serum/Liquor:	Serum AK Block + Borrelien Serum/Liquorindex nach Reiber und CXCL13 aus dem Liquor
o Pneumonie	Influenza A, B; Parainfluenza; RSV; Mykopl.pneum.; Chlam.pneum.; Entero-, Coxsackievirus; CMV; VZV; Bordetella pertussis Toxin;
o Status febrilis:	Entero-, Coxsackievirus; Influenza A, B; Parainfluenza; CMV; EBV; HSV; VZV; Mykopl.pneum.; Chlam.pneum.
o Exanthem:	Entero-, Coxsackievirus; HSV; VZV; EBV; Parvovirus B19; Röteln; Masern; Treponema pallidum
o Arthritis:	Hepatitis B, C; Röteln; Mumps; Parvovirus B19; Mykopl.pneum.; Chlam.trach.; Borrelien; Yersinien
o TORCH:	Toxoplasma gondii, VZV, HSV, CMV, Röteln, Parvovirus B19
o Hepatitis Basis:	Hepatitis A, B, C
o Hepatitis Block:	Hepatitis A, B, C, D, E
o Hepatotrope Erreger:	Heptatitis A,B,C, CMV, EBV, HSV, Coxsackievirus
o Myocarditis:	Entero-, Coxsackievirus; Influenza A; Mumps; Parvo B19; Mykopl.pneum.; Chlam.pneum.; Borrelien; CMV; EBV
o Lymphotrope Erreger:	CMV; EBV; Toxoplasma gondii; HIV; Röteln; Bartonella henselae; Entero-, Coxsackievirus; Mumps
o Reiserückkehrer:	Dengue; Chikungunya; Zika; West Nil
o STD (sexuell übertragbare KH):	Hepatitis B; HIV; Chlam.trach.; Treponema pallidum
Impferfolgskontrolle: o HAV o HBV o Röteln o VZV o Masern o Mumps o FSME o B. pertussis	
o GSG: Untersuchung nach dem Gewebesicherheitsgesetz:	HBs Ag, HBc IgG, HCV Ak, HIV Ak/Ag o inkl. Treponema pallidum-Ak (IgG/IgM-Screen)
Nadelstichverletzung :	
o Mitarbeiter/In:	HBs Ak, HCV Ak, HIV (1/2)Ak/p24Ag
o Patient/In:	HBs Ak, HBs Ag, HBc IgG, HCV Ak, HIV (1/2)Ak/p24Ag